



男性



女性



异性恋者



同性恋者



双性恋者



双性恋者



同性恋者



变性者



变性者

通过 PrEP 预防 HIV。



暴露前预防用药 (PrEP) 是一种可帮助人们减小感染 HIV 风险的日用药物。

PrEP 专为具有 HIV 预防意识的人提供

如果您属于下列情况，则可考虑 PrEP：

- 同性恋或双性恋者
- 与男性发生性关系的变性女
- 与 HIV 检测呈阳性的人交往
- 在未使用安全套的情况下与多个伴侣发生性关系。

PrEP 相关介绍

- HIV 检测是在开始进行 PrEP 之前完成，因为 PrEP 只适合 HIV 检测呈阴性的人。
- 如果您进行 PrEP 后有副作用，我们可为您提供帮助。
- PrEP 需要您至少每隔三个月去医疗服务提供者处复诊一次，以获取新的处方并接受后续 HIV/STD 检测。
- 许多保险计划（包括 Medicaid）都承保 PrEP。如果您没有保险或者您的共同支付额或免赔额过高，我们也可向您提供帮助。

如果您开始进行 PrEP

- 每天坚持服药很重要。
- 安全套可为您提供额外保护，帮助您预防性传播感染。
- 您的医疗服务提供者可与您讨论预防 HIV 的其他方式。

采取重要措施减小您感染 HIV 的风险。

向医疗服务提供者咨询 PrEP。

如需了解关于 PrEP 的其他信息（包括可开立 PrEP 的医疗服务提供者名录）和支付 PrEP 费用所需资源的相关信息，请致电 **1-800-541-AIDS**（英语）、**1-800-233-SIDA**（西班牙语）或访问 www.health.ny.gov/PrEP。



www.health.ny.gov/PrEP



Department
of Health