


Czy Twoje dziecko Cię słyszy?



Informacje dla rodziców

New York State Department of Health

Czy Twoje dziecko

Cię
słyszy?

Wszystkie dzieci
urodzone w szpitalu
w stanie Nowy Jork
przejdą badanie słuchu.

Słuch jest bardzo ważny. Twoje dziecko musi słyszeć dźwięki, aby mogło nauczyć się mówić i poznawać świat. Słuch jest bardzo ważny w pierwszych miesiącach życia, gdyż pozwala uniknąć ewentualnych problemów z językiem i nauką w przyszłości.

Badanie przesiewowe polega na szybkim sprawdzeniu, czy Twoje dziecko słyszy.

Możliwe opcje:

- Słuch Twojego dziecka zostanie zbadany, zanim wyjdiesz ze szpitala, lub
- Zostaniesz poinformowany(-a) o tym, jak możesz zbadać słuch swojego dziecka w pobliżu miejsca zamieszkania.

Jeżeli Twoje dziecko nie urodziło się w szpitalu, dowiedz się w przychodni o możliwości zbadania jego słuchu lub zapytaj o nią swojego lekarza.

Słuch każdego dziecka należy zbadać jak najwcześniej po urodzeniu. Im szybciej dowiesz się o tym, że Twoje dziecko ma ubytek słuchu, tym lepiej. Na każde 1000 dzieci od dwojga do czworga ma poważny ubytek słuchu.



Jakie są przyczyny ubytku słuchu?

Czasem nie wiadomo, jakie są przyczyny ubytku słuchu u dzieci. Czasem jednak jest to wynikiem:

- Głuchoty dziedzicznej
- Infekcji ucha
- Zapalenia opon mózgowych
- Innych poważnych infekcji

W razie pytań lub obaw należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym dziecka lub zapytać w przychodni.

W jaki sposób zostanie zbadany słuch Twojego dziecka

Przeszkolona osoba zbada słuch Twojego dziecka. Badanie nie trwa długo. Dziecko może spać w czasie badania. W celu przeprowadzenia badania przesiewowego:

- W uchu Twojego dziecka może zostać umieszczony niewielki mikrofon lub
- Twoje dziecko może mieć założone specjalne słuchawki douszne, a na jego głowie mogą zostać umieszczone niewielkie waciki.

Następnie odtwarzane będą delikatne dźwięki i przeprowadzony zostanie pomiar słuchu Twojego dziecka.

Otrzymasz broszurę, z której dowiesz się, co oznaczają wyniki badania. Aby upewnić się, że Twoje dziecko słyszy, konieczne może okazać się przeprowadzenie drugiego badania przesiewowego. Takie czynniki jak aktywność ruchowa dziecka, hałas w pomieszczeniu czy płyn pozostały w uchu po narodzinach mogą spowodować zafałszowanie wyników. Jeżeli konieczne będzie ponowne zbadanie dziecka, zostaniesz poinformowany(-a), co należy zrobić.





Zbadaj słuch i mowę Twojego dziecka

Większość dzieci pomyślnie przechodzi przesiewowe badanie słuchu. Oznacza to, że Twoje dziecko słyszy **teraz**. Nawet jeżeli Twoje dziecko pomyślnie przeszło badanie przesiewowe, należy często sprawdzać jego słuch. Poniższa lista kontrolna pomoże Ci sprawdzać słuch Twojego dziecka w miarę jego rozwoju. Dzięki dobremu słuchowi dzieciom łatwiej jest wykonywać czynności z listy kontrolnej. Jeżeli masz jakiegokolwiek obawy związane ze słuchem Twojego dziecka, niezależnie od jego wieku, skontaktuj się telefonicznie z jego lekarzem prowadzącym lub przychodnią.

LISTA KONTROLNA PROGRAMU KONTROLI SŁUCHU*

Od urodzenia do 3. m

- Cichnie, gdy wokół słychać codzienne odgłosy lub dźwięki
- Reaguje na głośne dźwięki: dziecko wygląda na przestraszone, mruga, przestaje ssać, płacze albo się budzi
- Wydaje delikatne odgłosy, kiedy nie śpi: dziecko gaworzy

Od 3. do 6. miesiąca

- Spogląda lub odwraca głowę w kierunku, z którego słychać dźwięki: głosy, zabawki wydające odgłosy, szczekanie psa
- Zaczyna wydawać dźwięki imitujące mowę: „ga”, „uch”, „ba” oraz dźwięki p, b, m
- Reaguje na zmianę tonu Twojego głosu

Od 6. do 9. miesiąca

- Reaguje na delikatne dźwięki, szczególnie na mowę
- Reaguje i spogląda, gdy się je woła po imieniu
- Rozumie proste słowa: „nie”, „pa-pa”, „sok”
- Gaworzy: „da da da”, „ma ma ma”, „ba ba ba”

Od 9. do 12. miesiąca

- Konsekwentnie reaguje zarówno na delikatne, jak i głośne dźwięki
- Powtarza pojedyncze słowa i naśladuje głosy zwierząt
- Pokazuje ulubione zabawki lub jedzenie, gdy się je o to poprosi

Od 12. do 18. miesiąc

- Używa przynajmniej 10 słów
- Wykonuje proste polecenia słowne: „przynies piłkę”
- Wskazuje palcem inne osoby, części ciała lub zabawki, gdy się je o to poprosi
- „Podskakuje” w rytm muzyki

Od 18. do 24. miesiąca

- Używa przynajmniej 20 słów
- Tworzy połączenia dwóch lub więcej słów: „więcej soku”, „co to?”
- Używa słów rozpoczynających się od wielu różnych spółgłosek: b, g, m
- Słucha prostych opowiadań i piosenek

Od 2. do 3. roku życia

- Używa zdań zbudowanych z dwóch lub więcej słów
- Mowa dziecka dwuletniego jest do pewnego stopnia zrozumiała (25%–50%)
- Mowa dziecka trzyletniego jest w większości zrozumiała (50%–75%)
- Wykonuje polecenia dwuczłonowe: „przynies piłkę i włóż ją do pudełka”

* Zaadaptowano na podstawie listy kontrolnej Wydziału Zdrowia stanu Kalifornia (California Department of Health Services).

Słuch Twojego dziecka może i powinien być badany w każdym wieku.



Jeszcze większe wsparcie dla Twojego dziecka

Jeżeli Twoje dziecko ma ubytek słuchu lub istnieje podejrzenie, że go ma, możesz potrzebować wsparcia w szerszym zakresie. Niemowlęta i małe dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz ich rodziny mogą uzyskać pomoc w ramach Programu wczesnej interwencji (Early Intervention Program, EIP) Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork. W ramach EIP zarówno Ty, jak i Twoje dziecko i rodzina możecie uzyskać pomoc w zakresie badań przesiewowych i testów słuchu. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem, przychodnią lub EIP w swoim hrabstwie lub dzielnicy.

Aby dowiedzieć się więcej o badaniach przesiewowych słuchu niemowląt lub EIP, zadzwoń pod numer:

(518) 473-7016

Możesz też wejść na stronę Programu wczesnej interwencji (Early Intervention Program) dostępną pod adresem:

www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/

Aby skontaktować się z lokalnym EIP, skorzystaj z

**całodobowej infolinii
Growing Up Healthy
1-800-522-5006**

TTY: **1-800-655-1789**

Miasto Nowy Jork: **311**

Czy Twoje dziecko Cię słyszy?

Jeżeli Twoje dziecko urodziło się w szpitalu w stanie Nowy Jork, nie musisz się martwić. Wszystkie dzieci urodzone w Nowym Jorku przechodzą badanie słuchu.

Obserwuj nas w następujących portalach:

health.ny.gov

facebook.com/NYSDOH

twitter.com/HealthNYGov

youtube.com/NYSDOH



**Department
of Health**