



필독 정보:

HIV, PrEP 바로 알기

스스로 맞춤형 건강 조언자가 되십시오!

Medicaid 혜택을 통해 건강한 삶을 유지할 수 있도록 도움을 받으십시오.

Medicaid 혜택은 HIV 감염 예방에 도움이 될 수 있습니다.

- 진료 방문을 통해 의료 서비스 제공자와 상의하여 HIV 감염 위험성과 PrEP 적합성에 대해 알아보십시오.
- PrEP 약을 지시에 따라 복용하면 HIV 감염을 예방하는 데 도움이 됩니다.
- PrEP 관련 검사를 통해 건강한 삶을 유지하십시오.

PrEP 약 복용, 의료 방문, PrEP 복용 관련 검사는 다른 의료 혜택과 마찬가지로 Medicaid 보험의 적용을 받습니다.

혜택 이용에 관해 궁금한 사항은 Medicaid 카드에 기재된 번호로 문의하시기 바랍니다.

PrEP에 관해 자세히 알아보려면 www.prepforsex.org를 방문하십시오.

HIV 이해하기

알고 계셨습니까...?

- 인간 면역 결핍 바이러스(Human Immunodeficiency Virus, HIV)는 몸의 면역 체계를 공격하는 바이러스입니다.
- 현재 HIV의 치료제는 없습니다. 따라서 HIV에 감염되면 평생을 감염 상태로 살아야 합니다.
- 13세 이상 미국인 120만 명이 HIV에 감염된 채 살고 있습니다.¹
- 콘돔 없이 성관계를 가지면 HIV에 감염될 수 있으며, 주사기, 바늘 및 약을 주입하기 위해 사용하는 기구를 다른 사람과 공유해도 감염될 수 있습니다.
- HIV 감염 여부를 판단할 수 있는 유일한 방법은 HIV 검사입니다.

PrEP로 HIV 예방하기

- 노출 전 예방법(Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP)은 HIV 바이러스에 노출될 위험을 대비해 알약을 복용하는 방법입니다.
- 처방받은 대로 올바르게 복용하면 미감염자의 HIV 감염 위험을 99%까지 낮출 수 있습니다.
- PrEP는 HIV에 걸리지 않은 사람들을 위한 방법이므로, PrEP 시작 전 반드시 HIV 검사를 받아야 합니다. PrEP 약을 복용하는 중에도 3달에 한 번 HIV 검사를 받아야 합니다.
- 피임, 호르몬 요법, 임신, 모유 수유 중이어도 안전하게 PrEP 약을 복용할 수 있습니다.

내가 선택할 수 있는 방법은?



의료 서비스 제공자와 상의해 HIV 감염 위험성과 PrEP 적합성에 대해 알아보십시오.



의료 서비스 제공자가 PrEP 약을 처방해 줬다면 PrEP 복용 스케줄에 대해 문의하십시오.



PrEP 약 복용, HIV 검사, 차후 진료 방문에 관한 의료 서비스 제공자의 지시를 따르십시오.



PrEP는 다른 성매개감염병을 예방하지 못합니다. 다른 질병을 예방하기 위해서도 콘돔 및 깨끗한 바늘, 주사 도구를 사용하고 주기적으로 성매개감염병 검사를 받으십시오.



이미 HIV에 걸린 것 같다면 즉시 의료 조치를 받으십시오. 노출 후 예방법(post-exposure prophylaxis, PEP)에 관해 의료 전문가와 상의하거나 PEP 핫라인으로 전화하십시오.

뉴욕시:

844-3-PEPNYC (844-373-7692)

뉴욕시 외 다른 지역:

844-PEP4NOW (844-737-4669)

¹ <https://www.cdc.gov/hiv/statistics/overview/index.html>