Planilla de vacunación para guardería familiar grupal, para niños menores de 1 año

Página	de

En el reverso encontrará instrucciones para completarla					elva este formula	Guárdelo como constancia						
Guardería												
Sala □ a.m. □ p.m.	Tota	l de inscripciones	S	Prepa	Preparado por							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Número total de niños		Niños sin registro de vacunación	Exenciones médicas	Exenciones religiosas	Difteria, tétanos, tosferina (DTaP)	Poliomielitis	Haemophilus influenzae tipo B (Hib)	Hepatitis B	Enfermedades neumocócicas (PCV)	Vacunación completa	En proceso	
					Consulte la página 2 de esta planilla para conocer la cantidad adecuada de dosis obligatorias.	Consulte la página 2 de esta planilla para conocer la cantidad adecuada de dosis obligatorias.	Consulte la página 2 de esta planilla para conocer la cantidad adecuada de dosis obligatorias.	Consulte la página 2 de esta planilla para conocer la cantidad adecuada de dosis obligatorias.	Consulte la tabla de PCV en el paquete de la encuesta escolar para conocer las dosis apropiadas.	Niños que reúnen todos los requisitos de las columnas 5 a 9		
Nombre	Fecha de nacimiento											
					1							
Subtotal de esta página												
Totales finales												
Número de niños en esta página												

^{*} Vacunación completa: ingrese el número de niños que reúnen todos los requisitos de las columnas 5 a 9. Aquellos ingresados en la columna 2 no deben incluirse en la columna 10. Los subtotales/totales finales registrados de la columna 10 no pueden ser mayores que cualquiera de los subtotales/totales finales registrados de las columnas 5 a 9.

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA PLANILLA DE LA ENCUESTA DE VACUNACIÓN DE LA GUARDERÍA FAMILIAR GRUPAL, ACERCA DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO

- Use esta planilla como ayuda para completar el formulario de la encuesta. NO NOS LA DEVUELVA. Conserve una copia como constancia.
- Si sabe que necesitará más planillas, haga fotocopias antes de completarla.
- Solamente pase al formulario de la encuesta los "Totales finales" del frente de la última planilla.
- En esta planilla debe incluirse el estado de vacunación de todos los niños de la guardería que tengan menos de 1 año.
- Lleve una lista aparte de aquellos niños a quienes se les haya concedido una exención médica o religiosa.
- Los intervalos entre las dosis de la vacuna deben estar de acuerdo con los Programas de vacunación recomendados por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) para personas de 0 a 18 años.

PARA COMPLETAR ESTE FORMULARIO

- Columna 1. Ingrese el nombre (apellido, primer nombre, inicial del segundo nombre) y cumpleaños (mes, día, año) en una fila separada para cada niño.
- Columna 2. Coloque una "X" en el casillero de Niños sin registro de vacunación para aquellos niños que no tienen un registro de vacunación u otra prueba de inmunización en su expediente. No contabilice a los alumnos que no tienen registro de vacunación en las columnas 5 a 11. No contabilice en esta columna a los niños con exenciones médicas o religiosas.
- Columna 3. Coloque una "X" en el casillero Exenciones médicas para aquellos niños que tienen una exención médica de un doctor autorizado para ejercer la medicina en el estado de Nueva York.
- Columna 4. Coloque una "X" en el casillero Exenciones religiosas para aquellos niños que tienen una declaración escrita y firmada de un padre o tutor legal que los exime de la vacunación debido a creencias religiosas y que ha sido aprobada por el programa anterior al preescolar o la guardería.
- Columna 5. Coloque una "X" en el casillero de Difteria, tétanos y tosferina (DTaP) para aquellos niños vacunados con la cantidad apropiada de dosis de la vacuna DTaP para su edad.

 Los niños que comienzan la serie de vacunas a tiempo deben recibir dosis a los 2,4 y 6 meses. Para los niños que están atrasados o que han comenzado tarde, consulte el Programa de vacunación para personas de 4 meses a 18 años que comienzan tarde o que tienen más de 1 mes de retraso en el paquete de la encuesta escolar.
- Columna 6. Coloque una "X" en el casillero de Poliomielitis para aquellos niños inoculados con la cantidad apropiada de dosis de la vacuna para su edad. Los niños que comienzan la serie de vacunas a tiempo deben recibir dosis a los 2,4 y 6 hasta 18 meses. Para los niños que están atrasados o que han comenzado tarde, consulte el Programa de vacunación para personas de 4 meses a 18 años que comienzan tarde o que tienen más de 1 mes de retraso en el paquete de la encuesta escolar.

- Columna 7. Coloque una "X" en el casillero de Haemophilus influenzae tipo B (Hib) para aquellos niños inoculados con la cantidad apropiada de dosis de la vacuna Hib para su edad. Los niños que comienzan la serie de vacunas a tiempo deben recibir dosis a los 2, 4 y 6 meses. Para los niños que están atrasados o que han comenzado tarde, consulte el Programa de vacunación para personas de 4 meses a 18 años que comienzan tarde o que tienen más de 1 mes de retraso en el paquete de la encuesta escolar.
- Columna 8. Coloque una "X" en el casillero de Hepatitis B para aquellos niños inoculados con la cantidad apropiada de dosis de la vacuna contra la hepatitis B para su edad o que hayan presentado evidencia serológica de inmunidad a la enfermedad. Los niños que comienzan la serie de vacunas a tiempo deben recibir dosis al nacer, entre el 1.º mes y los 2 meses y entre los 6 y 18 meses. Para los niños que están atrasados o que han comenzado tarde, consulte el Programa de vacunación para personas de 4 meses a 18 años que comienzan tarde o que tienen más de 1 mes de retraso en el paquete de la encuesta escolar.
- Columna 9. Coloque una "X" en el casillero de Enfermedades neumocócicas (PCV) para aquellos inoculados con la cantidad apropiada de dosis de la vacuna contra las enfermedades neumocócicas según la edad. Consulte la tabla de la vacuna PCV en el paquete de la encuesta escolar.
- Columna 10. Coloque una "X" en el casillero de Vacunación completa para aquellos niños que reúnen todos los requisitos de las columnas 5 a 9. Los niños que se cuentan en la columna 2 no deben contarse en la columna 10. La cantidad en la columna 10 no puede ser mayor que ninguna cantidad en las columnas 5 a 9.
- Columna 11. Coloque una "X" en el casillero de En proceso para aquellos niños que no están vacunados apropiadamente para su edad pero que sí fueron vacunados con al menos la primera dosis de cada serie de vacunas obligatorias y tienen citas apropiadas para su edad para completar la serie conforme al programa para ponerse al día de ACIP.

TABULACIÓN DE DATOS

Sume la cantidad de "X" en cada columna e ingrese los subtotales en cada página. Sume los subtotales de cada página e ingrese los totales finales en la última página. Transfiera todos los totales por grado al Formulario de resumen de la encuesta