

# Проверка симптомов COVID-19

Я глухой(-ая) или слабослышащий(-ая). Я использую данную карточку для общения.  
Мне могут потребоваться дипломированный переводчик жестового языка,  
надписи или другие способы коммуникации.

**Я обвел(-а) наилучшие методы общения с вами.**



Переводчик



Текстовые  
сообщения



Письменно



Чтение  
по губам



Жесты



Вспомогательное  
слуховое  
устройство

## Для быстрого общения

На некоторые вопросы можно ответить, указав на один из вариантов: «да», «нет», «не знаю».

ДА

НЕТ

НЕ  
ЗНАЮ

## УРОВЕНЬ МОЕЙ БОЛИ:



Боли  
нет



Легкая  
боль



Умеренная  
боль



Сильная  
боль




Очень  
сильная  
боль




Максимально  
возможная  
боль


## МОИ СИМПТОМЫ:




Повышенная  
температура



Кашель



Одышка



Боль  
в горле




Нет вкусовых  
ощущений/  
обоняния



Боль  
в мышцах



Озноб



Головная  
боль

ДРУГИЕ ИМЕЮЩИЕСЯ У МЕНЯ СИМПТОМЫ: \_\_\_\_\_

## СТОЛЬКО ДНЕЙ ДЛЯТСЯ МОИ СИМПТОМЫ:



БЫЛ ЛИ У МЕНЯ БЛИЗКИЙ КОНТАКТ  
(2 м/6 футов) С ЛИЦОМ,  
ЗАРАЖЕННЫМ COVID-19:

Да

Нет

Не  
уверен  
(-а)

См. «Советы для поставщиков услуг здравоохранения» на обороте



# Советы для поставщиков услуг здравоохранения

- Привлеките внимание человека и установите визуальный контакт.
- Повторите, перефразируйте или запишите вашу просьбу.
- Перед тем, как дотронуться до человека спросите его и (или) сообщите ему об этом.
- Узнайте у человека, какой метод коммуникации он предпочитает.
- Сократите до минимума количество людей, взаимодействующих с пациентом.
- Знайте: хотя слуховые аппараты/кохлеарные имплантаты улучшают слух, человек, использующий вспомогательное слуховое устройство, все равно может не понимать, что вы говорите.