

¿Debe realizarse la prueba de hepatitis C?

¿Por qué debe realizarse la prueba de hepatitis C?

Hay algunas cosas que puede hacer para combatir la hepatitis C. La detección a tiempo puede ayudarle. Conocer su situación respecto a la hepatitis C puede prevenir la transmisión a otras personas. La hepatitis C es una afección curable para la mayoría de las personas. Hay mejores tratamientos disponibles con menos efectos secundarios. Incluso si no inicia un tratamiento, hay algunas cosas que puede hacer para mantener saludable su hígado, tales como evitar el consumo de alcohol y vacunarse contra la hepatitis A y la hepatitis B.

¿Qué es la hepatitis C?

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis C. La hepatitis C puede causar daño grave al hígado. La hepatitis C avanza lentamente y a menudo no presenta síntomas. Muchas personas tienen hepatitis C y no lo saben. La única manera de saber si tiene hepatitis C es realizarse pruebas.

Realícese una prueba de hepatitis C si...

- Se ha inyectado drogas, incluso si lo hizo solo una vez hace muchos años
- Nació entre el período de 1945 a 1965 (Baby Boomers)*
- Recibió una donación de sangre o de órganos antes de 1992
- Recibió factor de coagulación antes de 1987
- Si un artista no autorizado le hizo un tatuaje o perforación en el cuerpo; por ejemplo, en la calle o en la cárcel
- Es VIH positivo
- Tuvo contacto con sangre en el trabajo por punción con aguja o una lesión con un objeto afilado.
- Alguna vez recibió diálisis de largo plazo
- Aspiró drogas

* En el Estado de Nueva York, los proveedores de atención médica tienen obligación, por ley, de ofrecer a cualquier persona que haya nacido entre 1945 y 1965 una prueba de hepatitis C.

Prueba de anticuerpos contra la hepatitis C

Una prueba de anticuerpos contra la hepatitis C es una prueba en sangre que detecta anticuerpos contra el virus de hepatitis C. Para realizar la prueba, se puede extraer una muestra de sangre y enviarla al laboratorio, o hacer una punción en el dedo para realizar la prueba rápida para detectar anticuerpos contra hepatitis C. Esta prueba de anticuerpos contra la hepatitis C indica si alguna vez ha tenido una infección por hepatitis C. Es posible que necesite una segunda prueba para saber si actualmente tiene una infección.

Resultados de la prueba de anticuerpos contra hepatitis C

Si el resultado de la prueba es NO REACTIVO/NEGATIVO

- Una prueba de anticuerpos no reactiva o negativa significa que actualmente no está infectado por el virus de hepatitis C.
- Sin embargo, si ha participado en conductas de riesgo en los últimos seis meses, debe realizarse la prueba nuevamente.
- Su resultado no reactivo no lo protege de contraer la hepatitis C en el futuro.

Si el resultado de la prueba es REACTIVO/POSITIVO

- Una prueba de anticuerpos reactiva o positiva significa que tiene anticuerpos contra la hepatitis C en la sangre.
- Estuvo expuesto a la hepatitis C en algún momento. Probablemente está infectado con hepatitis C.
- Debe realizarse una segunda prueba para confirmar.

Realícese la segunda prueba. Confirme.

- Esta segunda prueba se llama prueba de ARN. A esta prueba también se le llama prueba de PCR. La prueba de ARN revisa la presencia del virus de la hepatitis C en la sangre.
- Si no tiene el virus en la sangre esta prueba indicará que no es detectable. Si la prueba indica que es detectable, usted tiene hepatitis C.

Para ver una lista de lugares que realizan pruebas de hepatitis C gratuitas en el Estado de Nueva York, diríjase a:
www.health.ny.gov/hepatitis