

이제
후회 없이
모든 시애틀을
통과

PEP가 필요하지만 의료
보험(Medicaid 또는 민영
보험)이 없는 경우, 바로 응급
부서로 가십시오.

뉴욕 시에 거주하는 경우 저렴한
가격으로 PEP를 제공받을 수 있는
옵션이 있습니다. NYC Health
Map(헬스 맵)을 방문하십시오:
[https://a816-healthpsi.nyc.gov/
NYHealthMap](https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYHealthMap).

예비
4 HIV
PEP

이러한 서비스를 제공하는 곳의
위치를 확인하려면, 왼쪽 서비스
메뉴에서 항목을 선택하십시오:

- 성 건강 서비스
- PrEP (노출 전 예방 요법) 및
PEP (사후 예방적 약제 투여)
- 보험 미가입자를 위한
슬라이딩 스케일
- 보험 미가입자를 위한 무료 PEP



Department
of Health

PEP 4 HIV 예방의 4가지 포인트

1.

HIV 보균자 또는 HIV 보균 상태가 알려지지 않은 사람과 성관계를 맺거나 바늘을 공유한 경우,

2.

그리고 그러한 노출이 지난 72시간 이내에 발생한 경우,

3.

본 약국에서 교육을 받은 약사가,

4.

귀하를 HIV로 부터 지키기 위해 약물 치료를 시작할 수 있음.

PEP은 최대한 빠르게 실시해야 하며, 약국 방문의 이점은 다음과 같습니다.

- 약국은 주로 가깝고 오랜 시간 동안 열려 있습니다.
- 약국은 PEP 약물을 구비하고 있습니다.
- 약사들은 기밀을 유지하고 귀하를 도울 수 있도록 교육을 받은 사람입니다.
- 비밀 유지가 걱정이 된다면 약사와 사적으로 대화하기를 요청할 수 있습니다.

최대한 빨리 약물 복용을 시작하고 28일간 매일 약물을 복용함으로써 PEP를 통한 HIV 예방이 가능합니다.

- 약사는 귀하에게 약물을 처방하고 7일 분량의 약물을 제공할 것입니다.
- 약사는 귀하에게 의료 서비스 제공자 방문의 중요성을 설명할 것입니다.
- 귀하는 자신의 기존 의료 서비스 제공자를 방문하거나, 기존 제공자가 없는 경우 약사와 의논하여 방문 예약을 잡을 수 있습니다.

약국에서 PEP을 시작하기로 결정하면, 약사는 1-3일 이내로 가능한 빨리 의료 서비스 제공자와 약속을 잡기 위해 귀하와 협력할 것입니다.

의료 서비스 제공자는:

1. 귀하가 HIV에 노출되었는지 평가합니다.
2. 귀하에게 HIV 검사를 실시합니다.
3. HIV PEP을 진행하는 28일 내내 약물을 복용할 수 있는 처방전 제공에 대해 결정을 내립니다.
4. B형 및 C형 간염에 대한 노출 가능성을 평가하고 필요에 따라 이를 다루게 됩니다.
5. 처방된 약물을 모두 복용하는 것에 대해 상담합니다.

노출 전 예방 요법(PrEP)에 대해 배우기.

과거 노출에 성공적으로 PEP을 사용하였고 향후 HIV로부터 자신을 보호하고자 하는 경우, 귀하는 노출 전 예방 요법(PrEP)을 고려해볼 수 있습니다. HIV 검사 결과, 귀하가 HIV에 감염되지 않았다고 판단되는 경우, 귀하는 PrEP을 예방 옵션으로 선택할 수 있습니다.

귀하의 의료 서비스 제공자와 PrEP에 대해 의논하거나:

- New York City Sexual Health Clinic (뉴욕 시 성적 건강 클리닉, 뉴욕 주 거주자 대상)을 방문하십시오:
<https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCSiteLocator>
- 뉴욕 주 PrEP 제공자 디렉토리에서 뉴욕 시 및 전국 제공자를 확인하십시오:
www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/